

Park De Vosse & Cerespark

Reactieformulier en terugkoppeling

Denktank Ronde #2 - 7 maart 2024

Onderwerp: Schetsontwerp +

Nr.	Opmerkingen/aanvullingen/suggesties:	Categorie:	Terugkoppeling
1	Hondenactiviteiten niet te dicht op de herten ivm stress. Grotere groenzone tussen maken	Honden	Door OKRA is een aanvullende studie gemaakt naar de plek van de hondenloslooplek, het hertenkamp en het spelen. De resultaten hieruit zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp.
2	Twee loslooplegebieden worden verbonden met elkaar en dus overlast in het tussengebied. Loslooplegebied in Vossepark heroverwegen	Honden	We maken een hondenloslooplegebied in Park de Vosse.
3	(geen hondenbelasting, dus geen budget om in stand te houden)	Honden	--
4	Honden en spelen ruilen (beter gebruikers bij elkaar. Honden en herten niet zo goed. Spelen bij het schoolplein	Honden	Door OKRA is een aanvullende studie gemaakt naar de plek van de hondenloslooplek, het hertenkamp en het spelen. De resultaten hieruit zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp.
5	Wisseling honden en spelen: nu veel gebruik van honden uit de wijk Vossepark. Cerespark juist wel geschikt voor spelen met grote aantrekkingskracht voor kinderen	Honden	Door OKRA is een aanvullende studie gemaakt naar de plek van de hondenloslooplek, het hertenkamp en het spelen. De resultaten hieruit zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp. Spelen blijft ook in het Cerespark.
6	Rioolbuizen leuk voor honden	Honden	We gaan een aantal eenvoudige speelfuncties toevoegen in het hondenloslooplegebied.
7	Geen groen op middengeleider. En anders machinaal beheren	Groen	We nemen dit mee als aandachtspunt in de uitwerking van de oversteek.
8	Indien herplant dan goed voorbereiden en in Q1	Groen	We nemen dit mee als aandachtspunt in de planning voor de uitvoering
9	Werkzaamheden in de winter. Hou rekening met de egels. In okt/nov kan je met hittecameras ze opzoeken en zijn ze nog niet helemaal in winterslaap	Groen	We nemen dit mee als aandachtspunt tijdens de realisatie
10	Pluktuin hoger zetten zodat je eerst moet bewegen om er te komen	Groen	We gaan kijken wat we kunnen doen om het onderwerp bewegen en het uitdagen daartoe in het ontwerp op te nemen.

Park De Vosse & Cerespark

Reactieformulier en terugkoppeling

Denktank Ronde #2 - 7 maart 2024

Onderwerp: Schetsontwerp +

Nr.	Opmerkingen/aanvullingen/suggesties:	Categorie:	Terugkoppeling
11	Wat sloop je op het eiland om een theater te maken? Denk aan dieren	Groen	We nemen dit mee als aandachtspunt bij het ontwerp van de inrichting van het eiland.
12	Eiland laten en theater aan buitenkant, zodat de kinderen erop kunnen kijken	Groen	We nemen dit mee als aandachtspunt bij het ontwerp van de inrichting van het eiland.
13	Randen wetland begroeiën ivm privacy achtertuinen	Groen	We nemen dit mee als aandachtspunt bij de inrichting van dit onderdeel van het park. Er volgt nog een participatie met een tweetal bewoners nabij deze zogenaamde 'wetland'
14	Kabelbaan gelijk vervangen	Spelen	Dit nemen we mee in de uitwerking van het spelen.
15	Grote doelen niet meer terug zetten. Zijn al 5x gezet en 6x geplaatst	Spelen	We maken een speelveldje met een eenvoudige aanduiding van doeltjes (bijvoorbeeld middels boomstammen).
16	Trekvlot laten vervallen, te veel beheer en vandalisme	Spelen	Dit nemen we mee in de uitwerking van het spelen.
17	Of speelplaats in Cerespark achter de Leerwinkel verplaatsen	Spelen	Dit nemen we mee in de uitwerking van het spelen.
18	Toename hang/dealplek. Voethekjes. Creëren meer vluchtroutes. Bestaande brug is vluchtroute scooters	Handhaving	We nemen dit mee als aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de toegangspaden naar de parken.
19	Spelen naar Vossepark. Ook oefenlocatie voor brandweer	Spelen	Het spelen blijft ook in het Cerespark.
20	Schommel als zitbank stimuleren. Meer een bank als schommel (volwassenen)	Spelen	Een schommelbak in het park is gevoelig voor misbruik en daarom duur in beheer. We gaan kijken wat we kunnen doen om het de sfeer en beleving van een schommelbank evenaren (en niet de nadelen heeft voor het beheer).
21	Puinbol Kijkduin. Blok op Zuid	Spelen	We introduceren een interessante Boulderwand. De uitwerking hiervan volgt nog.

Park De Vosse & Cerespark

Reactieformulier en terugkoppeling

Denktank Ronde #2 - 7 maart 2024

Onderwerp: Schetsontwerp +

Nr.	Opmerkingen/aanvullingen/suggesties:	Categorie:	Terugkoppeling
22	Zangpad, complimentenbankje, urban dance ground, glooiende paden, textuur van bankjes, meditatielabirint,	Spelen	We gaan bekijken welke onderdelen een plek kunnen krijgen binnen het thema "Beleving van de zintuigen"
23	Geen glijbaan, al genoeg in Hillegom	Spelen	Dit nemen we mee in de uitwerking van het spelen.
24	wordt nu geen overlast ervaren van de speellocatie in het Cerespark (ook sinds de bankjes weg zijn gehaald)	Spelen	--
25	Zitbanken of zitgelegenheid. Was overlast met plaatsing van zitbanken en hangjeugd. Dus goed kijken waar we ze neer zetten, net als de afvalbakken	Spelen	Dit nemen we mee in de uitwerking van de inrichting.
26	Sloot verbreden onder eiland. Staan grote platanen? Volgens OKRA gebruiken oude slootprofiel	Water	Op basis van het voorlopig ontwerp laten we een bomen effect analyse opstellen. De aanbevelingen uit deze analyse nemen we mee in het definitieve ontwerp.
28	Lange afstandsroutes over de dijk?	Inrichting	We zullen nagaan wat de mogelijkheden zijn om het wandelen door het park aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld om deze in een netwerk op te laten nemen.
29	Let op! Toezegingen naar school over extra geruik voor schoolplein, moet wel openbaar blijven. Bestemmingsplan groen of recreatie	Proces	De realisatie van Park de Vosse en Cerespark betreft openbaar gebied. We maken een ontwerp die pas binnen de mogelijkheden van het omgevingsplan.
30	Op ontwerp intekenen Gasstation	Inrichting	Bij het nader uitwerken van het ontwerp komen ook deze onderdelen in de tekening.
31	Hekwerk mevrouw ## in beheer van ##? Vraag is altijd wie het gaat onderhouden	Beheer	Hierover zullen we nadere afspraken maken.
32	LIOR aanhouden voor meubilair en breedte paden 2.50	Inrichting	Meubilair in het park bepaald beeld en uitstraling. We laten de keuze hierbij aan de architect. We gaan daarbij voor een duurzaam product. De primaire route (wandelpad) door het park is minimaal 2,50 meter breed.

Park De Vosse & Cerespark

Reactieformulier en terugkoppeling

Denktank Ronde #2 - 7 maart 2024

Onderwerp: Schetsontwerp +

Nr.	Opmerkingen/aanvullingen/suggesties:	Categorie:	Terugkoppeling
33	Milieustraat Van Duynstraat geldt voor hele wijk? Splitsen? Dus 2 locaties in nieuwe situatie?	Afvalinzameling	We zullen dit nader met Meerlanden afstemmen. Hierbij nemen we mee de toekomstige ontwikkeling /nieuwbouw.
34	Overleg beheerders riolering Bergbezinkbassin	Riolering	Het BBB is nog steeds van nut en noodzakelijk. Deze blijft behouden ondergronds binnen de nieuwe inrichting.
36	Bruggetje intekenen (zijde Ringvaart)	Inrichting	Bij het nader uitwerken van het ontwerp komen ook deze onderdelen in de tekening.
37	Uitkijktoren/ooievaarsnest, bezinningsbankje	Inrichting	We gaan bekijken welke onderdelen een plek kunnen krijgen binnen het thema "Beleving van de zintuigen"
38	Genoeg prullenbakken plaatsen	Inrichting	--
39	10 meter afvalbak vanaf de zitbank is te ver	Inrichting	--
40	prullenbakken in parken op vrijdag en maandag legen?	Beheer	We zullen dit voorleggen aan Meerlanden.
41	Herinrichting Weerlaan?	Groen	We gaan aan de slag met de groene coulisse van Weerlaan tussen de rotonde en de Valcslootlaan incl. de oversteek. Dit maakt onderdeel uit Park de Vosse en Cerespark.
42	Let op padenstructuur ivm zwaar materieel	Verkeer	We maken de hoofdpaden voldoende sterk voor onderhoudsvoertuigen.
43	horen stromend water, bijvoorbeeld met stenen in de wadi	Verkeer	We gaan bekijken welke onderdelen een plek kunnen krijgen binnen het thema "Beleving van de zintuigen"
44	Brug vanaf Valcslootlaan richting park, links voetpad naar Eikenlaan waarbij je op parkeerplaats zwembad uitkomt. Met verkeer overleggen om dit ook als fietspad	Verkeer	We hebben dit met verkeer afgestemd. Deze doorgang van noord-zuid blijft een wandelpad met het principe 'fietsers te gast'.

Park De Vosse & Cerespark

Reactieformulier en terugkoppeling

Denktank Ronde #2 - 7 maart 2024

Onderwerp: Schetsontwerp +

Nr.	Opmerkingen/aanvullingen/suggesties:	Categorie:	Terugkoppeling
45	in te richten ivm onveilige oversteek vanaf de Valckslootlaan de Weerlaan over om zo bij het IKC te komen	Verkeer	De fietsverbindingen zullen we blijven koppelen aan de bestaande wegenstructuur van de bestaande wegenstructuur van de Valckslootlaan en Weerlaan. Binnen het park plaatsen we wandelpaden met een primaire en secundaire structuur. Door het slingeren van het wandelpad is niet uitnodigend voor fietser als doorgaande route. In andere parken in Hillegom komt het voor dat over de paden gefietst wordt. Wij gaan er dan van het principe 'fietsers te gast' uit.
46	Het is nu erg donker bij VOP valckslootlaan	Verkeer	We nemen dit mee als aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de inrichting van het park. In het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan van de gemeente Hillegom zijn er voor deze oversteek op de Valckslootlaan geen maatregel opgenomen. De nieuwe rotonde bij het kruispunt Weerlaan-Vosselaan is hieruit wel een maatregel.
47	middengeleider met een hekwerk slalom. Zodat kinderen in de slalom zicht op de weg krijgen en zien of er wat aankomt	Verkeer	We kennen deze uitvoering maar dit is niet wat onze verkeersadviseurs een goede oplossing vinden. We gaan de oversteek uitwerken naar het model van de oversteek op de Oosthoutlaan in Voorhout.
48	hoekje valckslootlaan met zijstraatje. Rare hoek met verkeer	Verkeer	In het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan van de gemeente Hillegom zijn er voor deze plek op de Valckslootlaan geen maatregel opgenomen. De nieuwe rotonde bij het kruispunt Weerlaan-Vosselaan is hieruit wel een maatregel.
49	Kiss en Ride rondje IKC wordt niet goed gebruikt(filevorming). Nu parkeren in zijstraatje Valcksloot en dan lopen naar school (kijken in de ochtend)	Verkeer	We geven dit door aan onze collega's van handhaving.